

Inline-Pumpen / inline pumps

GEO-DUPLO-INLINE-PLUS



Artikel: 1850.77.00


Inline-Pumpe GEO-DUPLO-INLINE-PLUS 12V
inline pump GEO-DUPLO-INLINE-PLUS 12V

Spannung / voltage:	12 Volt = / 12 volt DC
Stromstärke / current:	max. 7,1 A
Fördermenge / throughput:	max. 19,5 l/min
Förderhöhe / delivery height:	max. 15 m
Förderdruck / pressure:	max. 1,5 bar / 22 psi
Verbrauch / power:	50 - 90 Watt
Ø / Höhe / diam. / height:	42 / 270 mm
Kabellänge / wire length:	1 m
Anschluss / connection:	(+) braun / brown (-) blau / blue

- nicht selbstansaugend
- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlauffähig
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- don't start to suck
- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- running time 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve and filter
- other cable length available on request

Förderdiagramm / capacity diagram:



Varianten / variants:

Inline-Pumpe GEO-DUPLO-INLINE-PLUS mit
Rückschlagventil und Filter /
inline pump GEO-DUPLO-INLINE-PLUS with check-valve-
vent and filter

Art.-Nr.: 1860.77.00

Zubehör / accessories:




Rückschlagventil /
non-return-valve
3004.02.00




Filter
3006.01.00



Schlauchstutzen /
hose clip
C1.0608.02



				Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Oberfläche	Maßstab: 1:1		Datei: 18507700.idw		
							Material: --				
8					Datum	Name	Außenpumpe GEO-DUPLO-PLUS-INLINE 1850.77.00 1 A3				
7				Gezeichnet	23.11.2011	pferner					
6				Kontrolliert							
5				Norm							
4											
3				COMET-PUMPEN			1850.77.00				1
2											
1											
Zust.	Änderungen	Datum	Name				Ers. für		Ers. durch		



				Allgemein- toleranz ISO 2768-f		Oberfläche	Maßstab: 1:1		Datei: 18607700.idw		
							Material:				
8					Datum	Name	Außenpumpe Geo-Duplo- Inline Plus 12 V RSV ohne Entlüftung, Fasereinfilter				
7				Gezeichnet	23.11.2011	pferner					
6				Kontrolliert							
5				Norm							
4				Werkzeugnummer							
3				COMET-PUMPEN Systemtechnik GmbH & Co. KG Industriestraße 5 37308 Paffschwende			1860.77.00				1
2											A3
1											
Zust.	Änderungen	Datum	Name				Ers. für			Ers. durch	