

## Tauchpumpen / submersible pumps

### GEO-DUPLO-PLUS

**Artikel: 1800.77.00**

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS 12V  
submersible pump GEO-DUPLO-PLUS 12V




|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Spannung / voltage:           | 12 Volt = / 12 volt DC               |
| Stromstärke / current:        | max. 7,1 A                           |
| Fördermenge / throughput:     | max. 19,5 l/min                      |
| Förderhöhe / delivery height: | max. 15 m                            |
| Förderdruck / pressure:       | max. 1,5 bar / 22 psi                |
| Verbrauch / power:            | 50 - 90 Watt                         |
| Ø / Höhe / diam. / height:    | 42 / 245 mm                          |
| Kabellänge / wire length:     | 1 m                                  |
| Anschluss / connection:       | (+) braun / brown<br>(-) blau / blue |

- trockenlaufsicher bis 2 Stunden
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 – 500 Stunden
- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60°C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innendurchmesser
- erweiterbar mit Rückschlagventil, Entlüftungsstutzen und Filter
- andere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

- run dry up to 2 h without damage
- suitable for continuous operation
- runningtime between 450 – 500 hours
- for supply of clean water up to 60°C, including drinking water
- for hoses with 10 mm inner diameter
- expandable with non-return-valve, vent connection and filter
- other cable length available on request

#### Förderdiagramm / capacity diagram:



#### Varianten / variants:

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS mit Entlüftungsstutzen /  
submersible pump GEO-DUPLO-PLUS with vent connection  
**Art.-Nr.: 1810.77.00**

Tauchpumpe GEO-DUPLO-PLUS mit entlüftetem  
Rückschlagventil und Filter /  
submersible pump GEO-DUPLO-PLUS with check valve  
vent and filter  
**Art.-Nr.: 1820.77.00**


#### Zubehör / accessories:





Entlüftungsstutzen /  
vent connection  
**C1.0605.01**





Rückschlagventil mit  
Entlüftung / non-  
return-valve with  
venting  
**3004.53.00**



Filter  
**3094.13.00**



|       |            |       |      |                                      |            |            |                                                 |  |                     |  |    |
|-------|------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|--|---------------------|--|----|
|       |            |       |      | Allgemein-<br>toleranz<br>ISO 2768-m |            | Oberfläche | Maßstab: 1:2                                    |  | Datei: 18007700.idw |  |    |
|       |            |       |      |                                      |            |            | Material:                                       |  |                     |  |    |
| 8     |            |       |      |                                      | Datum      | Name       | <div>Tauchpumpe</div> <div>GEO-DUPLO-PLUS</div> |  |                     |  |    |
| 7     |            |       |      | Gezeichnet                           | 08.10.2002 | pferner    |                                                 |  |                     |  |    |
| 6     |            |       |      | Kontrolliert                         |            |            |                                                 |  |                     |  |    |
| 5     |            |       |      | Norm                                 |            |            |                                                 |  |                     |  |    |
| 4     |            |       |      |                                      |            |            |                                                 |  |                     |  |    |
| 3     |            |       |      | COMET-PUMPEN                         |            |            | 1800.77.00                                      |  |                     |  | 2  |
| 2     |            |       |      |                                      |            |            |                                                 |  |                     |  | A4 |
| 1     |            |       |      |                                      |            |            |                                                 |  |                     |  |    |
| Zust. | Änderungen | Datum | Name |                                      |            |            | Ers. für                                        |  | Ers. durch          |  |    |



|       |            |       |      |                                      |            |            |                                                                                  |  |                     |  |    |
|-------|------------|-------|------|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|----|
|       |            |       |      | Allgemein-<br>toleranz<br>ISO 2768-m |            | Oberfläche | Maßstab: 1:2                                                                     |  | Datei: 18207700.idw |  |    |
|       |            |       |      |                                      |            |            | Material:                                                                        |  |                     |  |    |
| 8     |            |       |      |                                      | Datum      | Name       | <div>Tauchpumpe mit<br/>Rückschlagventil, Filter</div> <div>GEO-DUPLO-PLUS</div> |  |                     |  |    |
| 7     |            |       |      | Gezeichnet                           | 26.10.2011 | pferner    |                                                                                  |  |                     |  |    |
| 6     |            |       |      | Kontrolliert                         |            |            |                                                                                  |  |                     |  |    |
| 5     |            |       |      | Norm                                 |            |            |                                                                                  |  |                     |  |    |
| 4     |            |       |      |                                      |            |            |                                                                                  |  |                     |  |    |
| 3     |            |       |      | COMET-PUMPEN                         |            |            | 1820.77.00                                                                       |  |                     |  | 1  |
| 2     |            |       |      |                                      |            |            |                                                                                  |  |                     |  | A4 |
| 1     |            |       |      |                                      |            |            |                                                                                  |  |                     |  |    |
| Zust. | Änderungen | Datum | Name |                                      |            |            | Ers. für                                                                         |  | Ers. durch          |  |    |